TABLES DES AUTEURS ET DES MATIÈRES Tome 85, — 1968.

TABLE GÉNÉRALE DES AUTEURS

Les chiffres en caractères gras se rapportent aux Mémoires Originaux. Faits cliniques et Notes de lecture, ceux en caractères italiques aux Congrès, Sociétés et Films.

MÉMOIRES ORIGINAUX

Actualités. - Faits cliniques. - Notes de lectures.

AALAM (D.), KHOSROVI (A. H.) et MOINZADEH (N.). — Sur 42 cas de corps étrangers	
(sangsues), au niveau du carrefour aéro-digestif	705
ALAVOINE (J.) et LE TREUT (A.). — Données récentes dans la thérapeutique des sinusites.	199
ALAVOINE (J.). — Sur un cas de maladie de Lermoyez traitée par la Raubasine	801
ALLÈGRE (G.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
AMALRIC (R.), — Voir APPAIX (A.).	
ANDRÉ (P.), PINEL (J.), LACCOURREYE (H.) et ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.) Les	
neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical	21
ANDRIANJATOVO (J.) et PIALOUX (P.) Apercus sur les méningo-encéphalocèles anté-	
rieurs. A propos de 9 cas	687
Andrianjatovo. — Voir Maspétiol (R.).	
Andrianjatovo, — Voir Semette (D.).	
ANDRIEU-GUITRANCOURT (JB.), ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.), FLOURENS (R.) et MEN-	
DRAS (R.). — A propos d'un cas de diverticule pharyngo-œsophagien	236
Andrieu-Guitrancourt (J.) Remarquable régénération du récurrent après répa-	
ration	741
Andrieu-Guitrancourt (J.). — Voir André,	
Andrieu-Guitrancourt (J.). — Voir Andrieu-Guitrancourt (JB.).	
Andrieu-Guitrancourt (J.). — Voir Aubry (M.).	
APPAIX (A.), PECH (A.), AMALRIC (R.) et VIDAL (A.). — Considérations sur les cancers	
pharyngés postérieurs	139
APPAIX (A.), PECH (A.) et VIDAL (A.) Les fibromes naso-pharyngiens (Bilan radio-	
logique et déductions chirurgicales)	655
AUBRY (M.), LEGENT (F.) et BONHOMME (F.). — Le traitement chirurgical des troubles	
de la déglution liés à la paralysie unilatérale post-traumatique des quatre derniers	
nerfs crâniens	338
AUBRY (M.), COTIN (G.) et NARCY (Ph.), - Une chondrite laryngée d'origine melito-	
coccique	346
Aubry (M.), Chouard (C. H.), et Andrieu-Guitrancourt (J.). — Étude critique du	
matériel de greffe dans la chirurgie des paralysies faciales	481
AUBRY (M.), JOST (G.) et CHOUARD (C. H.). — Fermeture des pharyngostomes par le	
lambeau bi-pédiculé de L. Dufourmentel	84
Autier (C.). — Un jeu dangereux. La sarbacane. (11 cas de flèches de sarbacane intra-	
bronchique.)	800
DE AZEVEDO-GAMAS (A.) et GLOOR (F.). — Un cas très rare de tumeur du larynx. Diag-	
nostic anatomo-pathologique inattendu.	329

BARGE (M.). — Voir PIAGET (F.). BARRIÉ (J.). — Voir PIAGET (F.).

Baupelot (S.). — Voir Jost (G.). Bel (J.). — Voir Causse (J.).	
BELKALIA. — VOIT GAUSSE (J.). BELKALIA. — VOIT SEMETTE (D.).	
Belkahla (Ali). — Voir Maspétiol (R.). Berezin (A.), et Mme Guy-Grand. — Polychondrite chronique atrophiante chez un	
enfant. A propos d'un cas	795
Berezin (A.). — Cholestéatome à tympan fermé	812
Berezin (A.) et Martin. — Deux fractures isolées de l'étrier	816
la chirurgie de l'étrier	818
Berezin (A.) et Borderie (A.). — Présentation de photographies de tympans normaux et pathologiques	821
Berezin (A.), — Voir Sergent (H.).	
Bebezin (A.). — Voir Sergent (A.).	
Bernard (P.), — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
BERNARD (Ph.). — Voir Martin (H.).	
BERTHON (Roger), — Voir Champeau (Daniel).	
BERTRAND (J.) Voir Mounier-Kuhn (P.).	
BERTRAND (H.). — Voir PAZAT (P.).	
BEURLET (J.) Voir DEBAIN (JJ.).	
BINET (JP.). — Voir DEBAIN (JJ.),	
Blanchon (C.). — A propos d'un cas de tumeur du corpuscule carotidien	444
BLAVIER (A.) et HULET (P.). — Les ganglions néoplasiques apparemment non métasta-	
tiques du cou	541
Bochène (W.). — Voir Semette (D.).	
BONHOMME (F.). — Voir Aubry (M.).	
Bonhomme (F.). — Voir Debain (JJ.).	
Bonhomme (F.). — Voir Jost (G.).	
BOUCHAYER (M.), — Voir MOUNIER-KUHN (P.).	
BOUCHE (J.) et BRUKER (J.). — L'acide niflumique (UP 83) en oto-rhino-laryngologie,	
Etude clinique de 75 cas	361
BOUCHET (JM.). — Traitement d'exception d'une céphalée rebelle	609 610
Boundial (J.), Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Prache (H.). — Abcès du cervelet d'origine otitique : exitus.	707
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.) et Prache (H.). — Fracture luxation du rachis cervical : intervention	710
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.) et RACHINEL (J.). — Trois cas de tumeurs du glomus jugulaire, traités par radiothérapie.	711
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.) et Guérin (C.). — Fistule latérale congénitale totale du	
cou chez une malade de 25 ans	713
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.) et FLIEDER (J.) Angiome du cavum	718
BOURDIAL (J.), DEBAIN (JJ.), CHOPPY (E.) et FILOU (M.). — Approche allergologique de certaines infections ORL. récidivantes	720
BOURDIAL (J.), CHOPPY (E.) et NYSTROM (P.). — Indication et contre-indication de la	
désensibilisation spécifique dans les affections allergiques oto-rhino-laryngologiques	722
BOURDIAL (J.), LALLEMANT (Y.), VERGNON (L.) et FLIEDER (J.). — Pneumo sinus dilatans.	726
Bourdial (J.) et Lallemant (Y.). — Traitement endoscopique des diverticules de Zenker	851
Borderie (A.). — Voir Berezin (A.).	
Bordes (LR.). — Vertige de Lermoyez, Étude électronystagmographique	438
BRUKER (J.). — Voir BOUCHE (J.).	
BUCHER (JP.). — Voir GIGNOUX (M.).	
CACHIN (Y.), LALANNE (CM.), RICHARD (J.) et JUILLARD (G.). — Le traitement du	
cancer du larynx en association radio-chirurgicale. (Bilan des résultats obtenus chez	
178 malades traités à l'Institut Gustave-Roussy, 1960-1964.)	617
CACHIN (Y.), LALANNE (CM.), VANDENBROUCK (C.), RICHARD (J.) et JUILLIARD (G.).	774
— Bilan et perspectives du traitement des épithéliomas du sinus piriforme	771

TADIE	GÉNÉRALE	DEC	AUTEUDO
LABLE	CAPANE MALE	111:3	ALLERINS

CAJGFINGER (H.). — Voir MARTIN (H.).	
Calloc'H (A.). — Voir Gignoux (M.). Cathala (HP.), Chouard (CH.), Le Guérinel (J.) et Verdy (MF.). — Étude critique des différentes techniques d'électro-myographie-laryngée	283
Causse (J.), Bel (J.) et Tapon (J.). — Problème des labyrinthisations dans la chirurgie	
de l'otospongiose	35 419
CAUVILLE (R.). — Voir BEREZIN (A.).	
Снамреац (Daniel) et Berthox (Roger). — Réalisation pratique de la cure de sevrage	
dans un service ORL	824
CHARACHON (R.). — VOIT PIAGET (F.).	
CHARACHON (R.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.).	
CHAVY (A.). — Voir LEMOYNE (JM.).	
CHEVRIE-MULLER (C.). — Voir CHOUARD (CH.). CHOFFAT (P.). — Voir GRIMAUD (R.).	
CHOPPY (E.). — Voir Bourdial (J.).	
CHOUARD (CH.) et GRELLET (J.). — Technique et difficultés de la lymphographie cer-	
vicale, Premiers résultats	279
lations entre les renseignements fournis par l'électromyographie laryngée et la glotto-	
graphie	391
CHOUARD (CH.). — Voir Aubry (M.).	
CHOUARD (CH.) Voir CATHALA (HP.).	
CLIN (R.). — Voir Proust (G.). COLLARD (M.). — Voir GREINFR (GF.).	
COMBALDIEU (R.). — Voir CAUSSE (J.).	
CONRAUX (C.). — Voir GREINER (GF.).	
COTIN (G.). — Voir AUBRY (M.).	
COTIN (G.). — Voir MULER (H.).	
DANIC (Jean) et Elbaz (Pierre). — Classification des otospongioses et des résultats	
opératoires	325
DANIC (J.) et VIGNAUD (J.). — Chirurgie des formes graves de l'otospongiose	440
DEBAIN (JJ.), LEBRIGAND (H.) et FREYSS (G.). — Les manifestations laryngées de la	
myasthénie. A propos d'un cas avec atteinte des dilatateurs de la glotte	273
Debain (JJ.), Le Brigand (H.), Binet (JP.), Pottemain (M.), Freyss (G.) et Bonhomme (F.). — Quelques incidents et accidents de l'intubation trachéale pro-	
longée. Étude des résultats d'ensemble dans un service de chirurgie cardio-pulmonaire	
et dans un service de réanimation médicale	379
DEBAIN (JJ.), FREYSS (G.) et FORTIN (J.). — Surdité brusque chez un ouvrier tra-	
vaillant au marteau pneumatique, Problème médico-légal	
	575
après 2 ans	589
après 2 ans	589
après 2 ans	589
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debray (Charles). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires.	589
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debray (Charles). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires. Decherf (J.). — Voir Piquet (JJ.).	589 697
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse . Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debray (Charles). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires. Decherf (J.). — Voir Piquet (JJ.). Decroix (G.). — Voir Piquet (JJ.).	589 697
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debray (Charles). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires. Decherf (J.). — Voir Piquet (JJ.). Decroix (G.). — Voir Piquet (JJ.). Deguine (C.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	589 697 493
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debray (Charles). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires Decherf (J.). — Voir Piquet (JJ.). Dechers (G.). — Voir Piquet (JJ.). Deguine (C.). — Voir Piquet (JJ.). Descotes (J.). — Voir Mounier-Kuhn (P.). Desnos (J.) et Morand (G.). — Sondes dilatatrices pour sténose œsophagienne	589 697 493
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse	589 697 493
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debray (Charles). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires Decherf (J.). — Voir Piquet (JJ.). Dechers (G.). — Voir Piquet (JJ.). Deguine (C.). — Voir Piquet (JJ.). Descotes (J.). — Voir Mounier-Kuhn (P.). Desnos (J.) et Morand (G.). — Sondes dilatatrices pour sténose œsophagienne	589 697 493
après 2 ans . Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.). — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus thyréoglosse Debain (JJ.). — Voir Bourdial (J.). Debain (JJ.). — Voir Housset (Pierre). De Brux (J.), Gosepath (H. et E.) et Leroux-Robert (J.). — La cellule myoépithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires. Decherf (J.). — Voir Piquet (JJ.). Decroix (G.). — Voir Piquet (JJ.). Deguine (C.). — Voir Piquet (JJ.). Descotes (J.). — Voir Mounier-Kuhn (P.). Desnos (J.) et Morand (G.). — Sondes dilatatrices pour sténose œsophagienne Dellens (E.). — Voir Greiner (G. F.).	589 697 493

DUFOURMENTEL (C.), MOULY (R.), PRÉAUX (J.), TEXIER (M.) et GOTLIB (O. A.). — Traitement chirurgical du rhinophyma	735
DUMOLARD (P.). — Voir GIGNOUX (M.).	
DUPERRAT (B.). — Voir LEMOYNE (J.).	
Elbaz (Pierre). — Voir Danic (Jean).	
ELBAZ (P.). — Voir PAQUELIN (F.).	
FAIVRE (A.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
FAUVET (J.). — VOIT LEMOYNE (JM.).	
Federspil (P.). — Voir Rudert (H.).	
FILOU (M.). — Voir BOURDIAL (J.).	
FLEURY (P.) Voir LEMOYNE (J.).	
FLIEDER (J.) Voir BOURDIAL (J.).	
FLIEDER (J.). — VOIR BOURDIAL (J.).	
FLOURENS (R.). — VOIT ANDRIEU-GUITRANCOURT (JB.).	
FONTANEL (JP.). — Voir PAQUELIN (F.).	
FORTIN (J.). — VOIT DEBAIN (JJ.).	
FRANÇOIS (J.). — Voir GODDÉ (C.).	
FRANK (Robert), KLOTZ (Gilbert) et HÖHLING (Hans-Jürgen) Microscopie et dif-	
fraction électroniques de l'otospongiose	159
Freyss (G.) et Lecam (D.). — Intérêt de l'électrogustométrie. Présentation d'un appareil.	351
FREYSS (G.). — Voir DEBAIN (JJ.).	
Gaillard (J.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
GARCIA SOTO (N.). — VOIT GREINER (G. F.).	
Gaston (Alain). — Réhabilitation d'un procédé simple de myringo-plastie des anciennes perforations.	435
GATE (A.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
GIGNOUX (M.), JEUNE (M.), MARTIN (G.), CAJGFINGER (H.) et BUCHER (JP.) Loca-	
lisation laryngée de la neurofibromatose de Recklinghausen	81
GIGNOUX (M.), MARTIN (H.), CAJGFINGER (H.), HUTET (B.), CALLOC'H (A.) et DUMO- LARD (P.). — Cancer ethmoïdo-maxillaire chez les ébénistes. Étiologie profes- sionnelle?	831
GIGNOUX (M.). — Voir MARTIN (H.).	001
GLOOR (F.). — Voir DE AZEVEDO-GAMAS (A.).	
GODDÉ (C.), JACQUES (A.) et VARRET (D.). — Kyste de la première fente branchiale	427
GODDÉ (C.), JACQUES (A.), TUPIN (J.), PIGOT (JY.), FRANÇOIS (J.) et VARRET (D.). — Syndrome de Melkersonn-Rosenthal. Décompression du facial et régression de	
la paralysie	428
GOSEPATH (H. et E.). — Voir DE BRUX (J.).	
GOTLIB (O. A.). — VOIT DUFOURMENTEL (C.).	
Greiner (GF.), Klotz (G.), Conraux (C.) et Dillendschneider (E.). — Le traitement chirurgical du vertige de Ménière par la voie de la fenêtre ovale	90
Greiner (GF.), Conraux (C.), Collard (M.) et Garcia Soto (N.). — Étude de la secousse lente et des mouvements toniques par nystagmographie à courant continu.	293
GRELLET (J.). — Voir CHOUARD (CH.).	
Gribenski (A.). — L'innervation efférente de la cochlée et son rôle	511
GRIMAUD (R.) et PARACHE RM.). — Lymphome trachéal	251
GRIMAUD (R.) et CHOFFAT (P.). — Une méthode de neuroleptanalgésie en endosco- pie ORL. (Technique nouvelle. Résultats sur 350 cas.)	833
Gros (JC.). — Voir Piaget (F.).	
Guérin (C.). — Voir Bourdial (J.).	
GUY-GRAND (Mme). — Voir BEREZIN (A.).	
HAGUENAUER (JP.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
HAYE (F.). — Voir SERGENT (A.).	
HEDEMANN JACKOWSKA. — Voir MASPÉTIOL (R.).	
HOHLING (Hans-Jürgen). — Voir Frank (Robert).	
Hosxe (G.). — Voir Sergent (H.).	

TADIE	GÉNÉRALE	DEC	ATTENDO
IARLE	TERNERALE	111.	ALLIELIKS

Housset (Pierre) et Debray (Charles). — L'œsophagoscope à fibres de verre. Un nouvel appareillage pour l'exploration endoscopique de l'œsophage	217
Husson (Y.). — Voir Jost (G.). Hutet (B.). — Voir Gignoux (M.).	
Herei (b.). — von diundez (st.).	
IMBERT (Mme MC.). — Voir Morand (R.). INUYAMA (Y.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
Jacquemard (C.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).	
JACQUES (A.). — Voir GODDÉ C.). JEUNE (M.). — Voir GIGNOUX (M.).	
JORDAN (J.) et SERNICKI (A.). — Les cartilages de l'organe voméro-nasal et du nez chez le Cebus capucinus.	563
Jost (G.) et Husson (Y.). — Comblement des cavités d'évidements pétro-mastoïdiens par un lambeau conjonctif centré sur le pédicule temporal superficiel	348
Jost (G.), Legent (J.), Bonhomme (F.) et Roulleau (P.). — Un cas de syndrome de Melkersson-Rosenthal opéré	355
Jost (G.), Legent (F.) et Baupelot (S.). — Le comblement des dépressions résiduelles après parotidectomie par un lambeau du sterno-cléido-mastoïdien. Utilisation de l'incipier de Lette.	057
l'incision de Lotte	357
JOUBAUD (A.), — Voir LALLEMANT (Y.), JUILLIARD (G.), — Voir CACHIN (Y.),	
JUNIEN LAVILLAUROY-DUFOUR (C.). — Voir PIAGET (F.).	
JUNIEN-LAVILLAUROY (C.). — Voir PIAGET (F.).	
KARJA (J.). — Voir Palva (T.).	
Khosrovi (A. H.). — Voir Aalam (D.). Klotz (Gilbert). — Voir Frank (Robert).	
KLOTZ (G.). — VOIT GREINER (GF.).	
Konsens (H.). — Voir Natali (R.).	
LACCOURREYE (H.). — Voir André (P.).	
LALANNE (CM.). — Voir CACHIN (Y.).	
LALLEMANT (Y.) et Vergnon (L.). — Un cas insolite de sténose œsophagienne cicatricielle par brûlure alimentaire	730
LALLEMANT (Y.), VERGNON (L.) et JOUBAUD (A.). — Neuroleptanalgésie (Droleptan,	090
Dolosal) pour œsophagoscopies	836
LARRIBAUD. — Voir PAZAT (P.). LEBRIGAND (H.). — Voir DEBAIN (JJ.).	
LECAM (D.). — Voir Freyss (G.).	
LEGENT (F.). — VOIR AUBRY (M.). LEGENT (J.). — VOIR JOST (G.).	
LEGENT (J.). — Voir JOST (G.). LEGENT (F.). — Voir PIALOUX (P.).	
LE GUÉRINEL. — Voir CATHALA (HP.).	
LE GUÉRINEL (J.). — Voir CHOUARD (CH.). LE GUÉRINEL. — Voir DEBAIN (JJ.).	
Lemoyne (J.), Fleury (P.) et Thibaut (B.). — Discussion sur quelques points de technique chirurgicale dans le traitement des sinusites frontales chroniques	121
Lemoyne (J.), Duperrat (B.) et Noury (JY.). — Forme respiratoire pure de la mala- die de Wegener	177
Lemoyne (JM.), Fauvet (J.), Chavy (A.) et Vasselin (M.). — Le doublé endosco- pique de 700 cancers œsophagiens	213
Leroux-Robert (J.). — La curie-puncture dans le traitement de certaines localisations de tumeurs des glandes salivaires ou de leurs récidives	497
LEROUX-ROBERT (J.) et Persch (Ph.). — Tumeurs de la parotide et de la région pari- tidienne chez l'enfant.	487 599
Ann. Oto-Laryng. (Paris), Tome 85, No 8, Novembre-Décembre 1968.	•

LEROUX-ROBERT (J.). — Tumeurs dites mixtes (ou épithéliomas à stroma remanié) parotidiennes et non parotidiennes. Remarques à propos de 117 cas opérés LEROUX-ROBERT (J.). — Voir DE BRUX (J.). LEROUX-ROBERT (J.). — Voir PAQUELIN (F.).	753
LEROUX-ROBERT (J.). — VOIT VILLEDROUIN (J.).	
LE TREUT (A.). — Voir ALAVOINE (J.).	
Limbour (J.). — Myringoplastie totale par le procédé du « double lambeau ». (Étude de	
27 cas.)	309
Lupu (Ion). — Considérations sur la modalité de formation des potentiels micropho-	
niques cochléaires	533
Mahé (E.), — Voir Natali (R.),	
MARTIN (H.), GIGNOUX (M.) et CAJGFINGER (H.) Fistule labyrinthique et chirurgie	
platinaire	96
MARTIN (H.), GIGNOUX (M.) et BERNARD (Ph.) Le neurinome du nerf facial dans la	
caisse du tympan	839
MARTIN. — Voir BEREZIN (A.).	
MARTIN (H.). — Voir Gignoux (M.).	
MARTIN (G.). — Voir Gignoux (M.).	
Maspétiol (R.), Semette (D.) et Hedemann Jackowska L'étude du nystagmus	
optocinétique en oto-neurologie	5
Maspétiol (R.), Semette (D.), Belkahia (Ali) et Adrianjatovo. — Le nystagmus	
optocinétique	457
Massol (P.). — Voir Piquet (JJ.).	
MENDRAS (R.) Volt Andrieu-Guitrancourt (JB.).	
METZGER (J.), — Voir PERTUISET (B.).	
MILUTINOVITCH (S.). — Voir Tchédomir (Ilitch).	
MIROUX (M.) Voir NATALI (R.).	
Moinzadeh (N.). — Voir Aalam (D.).	
Morand (R.), Chaperon (Ch.) et Mme Imbert (MC.). — Anévrysme traumatique de	440
Partère temporale	449
MORAND (G.). — Voir DESNOS (J.).	
MORAND (R.). — Voir SEMETTE (D.).	
Morgon (A.), — Voir Mounier-Kuhn (P.), Mouly (R.), — Voir Dufourmentel (C.),	
MOUNTER-KUHN (P.), ALLEGRE (G.), CHARACHON (R.) et FAIVRE (A.). — Lésion unila-	
	131
térale du vago-spinal. Paralysie œsophago-gastrique	101
propos des formes pseudo-néoplasiques des sténoses peptiques	209
Mounier-Kuhn (P.), Rebattu (JP.), Haguenauer (JP.), Bertrand (J.) et Jac-	200
QUEMARD (C.). — Les dangers vasculaires de la trachéotomie	221
MOUNIER-KUHN (P.), GAILLARD (J.), HAGUENAUER (JP.) et BOUCHAYER (M.). — Les	
localisations endobronchiques de la maladie de Hodgkin	241
Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (JP.), Bernard (P.) et Gate (A.).	
— Les brûlures trachéo-bronchiques	255
MOUNIER-KUHN (P.), GAILLARD (J.), HAGUENAUER (JP.) et JACQUEMARD (C.) Fistule	
œsophago-aérienne	258
MOUNIER-KUHN (P.) et Morgon (A.). — Taux d'indemnisation d'une surdité profes- sionnelle	505
MOUNIER-KUHN (P.), HAGUENAUER (JP.), INUYAMA (Y.), et DESCOTES (J.). — Les pos-	
sibilités de greffe autologue du larynx chez le chien	637
MULER (H.), COTIN (G.) et ROULLEAU (P.) Pathologie de l'articulation temporo-	
maxillaire	61
NARCY (Ph.). — Voir Aubry (M.).	
NATALI (R.), MAHÉ (E.), KONSENS (H.) et MIROUX (M.). — Mélanome malin des fosses	
nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire	714
NATALI (R.), MAHÉ (E.), RACHINEL (J.) et Konsens (H.). — Volumineux corps étran-	
gers du plancher des fosses nasales méconnus 2 ans, révélés par une suppuration	***
nasale unilatérale	716

Nystrom (P.). — Voir Bourdial (J.). Ombredanne (M.). — Absence congénitale de fenêtre ronde dans certaines aplasies mineures. Nouveaux cas
mineures. Nouveaux cas
mineures. Nouveaux cas
ORSINI (PJ.). — La sulfamidothérapie « semi-retard » en Oto-Rhino-Laryngologie
Palva (Ť.), Palva (A.) et Karja (J.). — La médiastinoscopie
Palva (Ť.), Palva (A.) et Karja (J.). — La médiastinoscopie
Palva (A.). — Voir Palva (T.). Paquelin (F.), Elbaz (P.) et Leroux-Robert (J.). — Dix ans de traitement des épithéliomas de la base de la langue. Résultats à 5 ans (183 cas)
théliomas de la base de la langue. Résultats à 5 ans (183 cas). PAQUELIN (F.), FONTANEL (JP.), PENTHER (Ph.) et LERGUX-ROBERT (J.). — Métastase cardiaque dans le septum interventriculaire d'un cancer du plancher buccal
PAQUELIN (F.), FONTANEL (JP.), PENTHER (Ph.) et LEROUX-ROBERT (J.). — Métastase cardiaque dans le septum interventriculaire d'un cancer du plancher buccal
cardiaque dans le septum interventriculaire d'un cancer du plancher buccal
PARACHE (RM.). — Voir GRIMAUD (R.). PAZAT (P.), LARRIBAUD, BERTRAND (H.). — Cholestéatome de l'os frontal (extra-sinusien)
PAZAT (P.), LARRIBAUD, BERTRAND (H.) et DISCAMPS. — Leishmaniose du larynx
PAZAT (P.) et BERTRAND (H.). — Cholestéatome de l'os frontal (extra-sinusien)
Pech (A.). — Voir Appaix (A.). Penther (Ph.). — Voir Paquelin (F.). Pertuiset (B.), Metzger (J.) et Semette (D.). — Étude anatomo-radiologique de la citerne ponto-cérébelleuse par pneumo-tomographies à balayage hypocycloïde. (Son intérêt dans le diagnostic précoce des neurinomes de l'acoustique.)
Penther (Ph.). — Voir Paquelin (F.). Pertuiset (B.), Metzger (J.) et Semette (D.). — Étude anatomo-radiologique de la citerne ponto-cérébelleuse par pneumo-tomographies à balayage hypocycloïde. (Son intérêt dans le diagnostic précoce des neurinomes de l'acoustique.)
Pertuiset (B.), Metzger (J.) et Semette (D.). — Étude anatomo-radiologique de la citerne ponto-cérébelleuse par pneumo-tomographies à balayage hypocycloîde. (Son intérêt dans le diagnostic précoce des neurinomes de l'acoustique.)
intérêt dans le diagnostic précoce des neurinomes de l'acoustique.)
Petit (B.). — Voir Sergent (H.). Petsch (Ph.). — Voir Leroux-Robert (J.). Piaget (F.), Charachon (R.), Barge (M.), Gros (JC.) et Junien-Lavillauroy (C.). — A propos de deux observations de tumeur du glomus carotidien. (Dont un cas familial associé à une tumeur du glomus jugulaire.). Piaget (F.), Gros (JC.) et Junien-Lavillauroy-Dufour (C.). — Tumeur angiomateuse intramurale et pédiculée du tiers supérieur de l'esophage. A propos d'un cas. Piaget (F.), Barrie (J.), Gros (JC.) et Reichnercker (M.). — Sténose congénitale de la bronche souche droite. (A propos d'un cas.). Pialoux (P.), Legent (F.) et Dulac (GL.). — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intra-sphénoïdaux. 341 Pialoux (P.) et Valtat (M.). — Nécessité d'une éducation précoce de l'enfant sourd. 342 Pialoux (P.). — Voir Andrianjatovo (J.). Pigot (JY.). — Voir Goddé (C.). Pinel (J.). — Voir André (P.). Piquet (JJ.), Deguine (G.), Massol (P.), Decherf (J.) et Decroix (G.). — Les sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant. 347 Piquet (J.). — Nécrologie Professeur Frenzel. 347 847 848
Petsch (Ph.). — Voir Leroux-Robert (J.). Piaget (F.), Charachon (R.), Barge (M.), Gros (JC.) et Junien-Lavillauroy (C.). — A propos de deux observations de tumeur du glomus carotidien. (Dont un cas familial associé à une tumeur du glomus jugulaire.)
PIAGET (F.), CHARACHON (R.), BARGE (M.), GROS (JC.) et JUNIEN-LAVILLAUROY (C.). — A propos de deux observations de tumeur du glomus carotidien. (Dont un cas familial associé à une tumeur du glomus jugulaire.). PIAGET (F.), GROS (JC.) et JUNIEN-LAVILLAUROY-DUFOUR (C.). — Tumeur angiomateuse intramurale et pédiculée du tiers supérieur de l'œsophage. A propos d'un cas. PIAGET (F.), BARRIE (J.), GROS (JC.) et REICHNERCKER (M.). — Sténose congénitale de la bronche souche droite. (A propos d'un cas.). PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et DULAC (GL.). — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intra-sphénoïdaux. PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et PRACHE. — Aspects actuels de la tuberculose auriculaire. PIALOUX (P.). — Voir Andrianjatovo (J.). PIGOT (JY.). — Voir GODDÉ (C.). PINEL (J.). — Voir André (P.). PIQUET (J.). — Voir André (P.). PIQUET (J.). — Nécrologie Professeur Frenzel. 317-79 PIQUET (J.). — Nécrologie Professeur Frenzel. 603
— A propos de deux observations de tumeur du glomus carotidien. (Dont un cas familial associé à une tumeur du glomus jugulaire.). PIAGET (F.), GROS (JC.) et JUNIEN-LAVILLAUROY-DUFOUR (C.). — Tumeur angiomateuse intramurale et pédiculée du tiers supérieur de l'œsophage. A propos d'un cas. PIAGET (F.), BARRIE (J.), GROS (JC.) et REICHNERCKER (M.). — Sténose congénitale de la bronche souche droite. (A propos d'un cas.). PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et DULAC (GL.), — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intra-sphénoïdaux. 341 PIALOUX (P.) et VALTAT (M.). — Nécessité d'une éducation précoce de l'enfant sourd. 342 PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et PRACHE. — Aspects actuels de la tuberculose auriculaire. PIALOUX (P.). — Voir Andrianjatovo (J.). PIGOT (JY.), — Voir GODDÉ (C.). PINEL (J.), — Voir André (P.). PIQUET (JJ.), DEGUINE (G.), MASSOL (P.), DECHERF (J.) et DECROIX (G.). — Les sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant
familial associé à une tumeur du glomus jugulaire.). PIAGET (F.), GROS (JC.) et JUNIEN-LAVILLAUROY-DUFOUR (C.). — Tumeur angiomateuse intramurale et pédiculée du tiers supérieur de l'œsophage. A propos d'un cas. PIAGET (F.), BARRIE (J.), GROS (JC.) et REICHNERCKER (M.). — Sténose congénitale de la bronche souche droite. (A propos d'un cas.). PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et DULAC (GL.). — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intra-sphénoïdaux
PIAGET (F.), GROS (JC.) et JUNIEN-LAVILLAUROY-DUFOUR (C.). — Tumeur angiomateuse intramurale et pédiculée du tiers supérieur de l'œsophage. A propos d'un cas
PIAGET (F.), BARRIE (J.), GROS (JC.) et REICHNERCKER (M.). — Sténose congénitale de la bronche souche droite. (A propos d'un cas.)
de la bronche souche droite. (A propos d'un cas.). PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et DULAC (GL.). — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intra-sphénoïdaux
PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et DULAC (GL.). — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intra-sphénoïdaux
gique des processus expansifs intra-sphénoïdaux
PIALOUX (P.) et VALTAT (M.). — Nécessité d'une éducation précoce de l'enfant sourd
PIALOUX (P.), LEGENT (F.) et PRACHE. — Aspects actuels de la tuberculose auriculaire. PIALOUX (P.). — Voir Andrianjatovo (J.), PIGOT (JY.). — Voir Goddé (C.), PINEL (J.). — Voir André (P.). PIQUET (JJ.), DEGUINE (C.), MASSOL (P.), DECHERF (J.) et DECROIX (G.). — Les sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant
PIALOUX (P.). — Voir Andrianjatovo (J.). PIGOT (JY.). — Voir Goddé (C.). PINEL (J.). — Voir André (P.). PIQUET (JJ.), DEGUINE (C.), Massol (P.), Decherf (J.) et Decroix (G.). — Les sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant
PINEL (J.). — Voir André (P.). Piquet (JJ.), Deguine (G.), Massol (P.), Decherf (J.) et Decroix (G.). — Les sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant
Piquet (JJ.), Deguine (G.), Massol (P.), Decherf (J.) et Decroix (G.). — Les sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant
comes de l'oreille moyenne chez l'enfant
Piquet (J.). — Nécrologie Professeur Frenzel
Poncet (E.). — Voir Sergent (H.).
PONCET (Paul). — Les adamantinomes du maxillaire supérieur
Pottemain (M.) — Voir Debain (JJ.).
Poulain (H.). — Voir Sergent (H.).
PRACHE (H.). — Voir BOURDIAL (J.). PRACHE, — Voir PIALOUX (P.).
PRACHE. — Voir PALOUX (F.). PRADES (J.). — Néoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie
Préaux (J.). — Voir Dufourmentel (C.).
PROUST (G.) et CLIN (R.). — Méthode d'anesthésie en circuit fermé par l'éther diviny-
lique. (Courte durée.)
RACHINEL (J.). — Voir Bourdial (J.).
RACHINEL (J.). — Voir NATALI (R.).
DAUDINEL (J.). VOII NATALI (R.).
REBATTU (JP.). — Voir Mounier-Kuhn (P.).
REBATTU (JP.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.). REICHNERCKER (M.). — Voir PIAGET (F.).
REBATTU (JP.). — VOIR MOUNIER-KUHN (P.). REICHNERCKER (M.). — VOIR PIAGET (F.). RICHARD (J.). — VOIR CACHIN (Y.).
REBATTU (JP.). — Voir MOUNIER-KUHN (P.). REICHNERCKER (M.). — Voir PIAGET (F.).

ROULLEAU (P.). — Voir JOST (G.). ROULLEAU (P.). — Voir MULER (H.). ROULLEAU (P.). — Voir SERGENT (H.). RUDERT (H.). et FEDERSPIL (P.). — La périchondrite de l'oreille, Considérations sur	
les diverses méthodes de traitement et résultats obtenus par la méthode de A. Herrmann dans 29 cas	403
DE SAINT-MACARY (M.). — VOIR SCHMITZ (J.). SARFATI (W.). — VOIR DEBAIN (JJ.).	
SAVIC (D.) et Spalajkovic (M.). — Les effets de la dilatation de l'œsophage par voie rétrograde dans le traitement des sténoses corrosives	245
cochléaires Schmitz (J.), de Saint-Macary (M.) et Pain (F.). — Grave adéno-phlegmon latéro- pharyngien chez un jeune enfant. (Ligature de la carotide primitive.)	525
mographie	779
Sénéchal (Gilbert). — Un nouveau procédé de greffe osseuse dans le traitement des ensellures nasales.	605
SERGENT (H.), PONCET (E.), BEREZIN (A.), ROULLEAU (P.), DONCIEUX (D.), HOSXE (G.) et Petit (B.). — Les antro-atticites subalguës du nourrisson	29
SERGENT (H.), BEREZIN (A.) et POULAIN (H.), — Otites chroniques d'emblée par anti- biothérapie mal conduite	815
avec prédominance des manifestations sinusiennes	821
SPALAJKOVIC (M.). — Voir SAVIC (D.).	
Sudaka (Jean). — Contribution à l'étude des surdités de transmission atypiques	409 458
SUDAKA (Jean). — Traitement des otites chroniques à tympan fermé	461
SUDAKA (J.). — Blessure de la platine de l'étrier	463
TAPON (J.). — Voir Causse (J.).	
TCHÉDOMIR (Hitch et MILUTINOVITCH (S.). — Propagation endocrânienne des tumeurs	
malignes de la région temporo-frontale	57 387
Texier (M.). — Voir Dufourmentel (C.).	301
THIBAUT (B.). — Voir LEMOYNE (J.).	
Triglianos (A.). — La sténose trachéale post-trachéotomique à tendance récidivante chez l'enfant	263
VALTAT (M.). — Voir PIALOUX (P.).	
Vandenbrouck (C.). — Voir Cachin (Y.). Varret (D.). — Voir Goddé (C.).	
VASSELIN (M.). — Voir LEMOINE (JM.).	
VERDY (MF.). — Voir CATHALA (HP.).	
VERGNON (L.). — Voir Bourdial (J.).	
VERGNON (L.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
VIDAL (A.). — Voit APPAIX (A.). VIGNAUD (J.). — Voir DANIC (J.).	
VILLAR SUAREZ. — Papillome des fosses nasales	591
VILLEDROUIN (J.) et LEROUX-ROBERT (J.). — Application de l'A.D.N. hautement poly-	
mérisé en Cancérologie cervico-faciale	465
Wayore (M) - Montage marteau-téflon-fosse ovale Indications et résultats	303

SOCIÉTÉS ET CONGRÈS

SOCIÉTÉ DE LARYNGOLOGIE DES HOPITAUX DE PARIS

ance du 19	Juin 1967																									
ance du 20	Novembre 1967				. ,																					
ance du 18	Décembre 1967																									
ance du 1	Janvier 1968 .																									
éance du 19	Février 1968 .				. ,																					
éance du 18	Mars 1968																									
éance du 29	Avril 1968																									
ance du 20	Mai 1968																									
éance du 17	Juin 1968	٠.		. ,																						
SOCIÉTÉ	DE BRONCHO-ŒS	opi	IA	GO	LO	GIE	E	T	DE	2 6	AS	TI	tos	sco)PI	E	Di	E :	LA	NG	U	E I	FR.	AN	ÇA	ISE
éunion du	3 Juin 1967																									
XVIIIe Co	ngrès, 12 Octobre	15	96	7																						




TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres en caractères gras se rapportent aux Mémoires Originaux. Faits cliniques et Notes de lectures, ceux en caractères italiques aux Congrès, Sociétés et Films ; ceux en caractères ordinaires aux analyses.

A

Abcès du cervelet d'origine otitique : exitus. Bourdial (J.), Lallemant (Y.), Vergnon (L.)	2
et Prache (H.)	9
Absence congénitale de fenêtre ronde dans certaines aplasies mineures. Ombredanne (M.).	-
Acide niflumique (UP 83) en ORL. Bouche (J.) et Bruker (J.)	3
Adamantinomes du maxillaire supérieur. Poncet (Paul)	•
Adéno-phlegmon grave latéro-pharyngé chez un jeune enfant. Schmitz (J.), de Saint-Macary (M.) et Pain (F.)	4
A.D.N Application de (l') hautement polymérisé en Cancérologie cervico-faciale.	
Villedrouin (J.) et Leroux-Robert (J.)	4
Affections ORL. — Introduction aux (—)	7
Allergie. — Approche allergologique de certaines infections ORL. récidivantes. Bour-	
dial (J.), Debain (JJ.), Choppy (E.) et Filou (M.)	2
Allergie. — Indication et contre-indication de la désensibilisation spécifique dans les	
affections allergiques oto-rhino-laryngologiques. Bourdial (J.), Choppy (E.) et Nys-	
trom (P.)	2
Amygdales. — Analyse des complications du traitement par la radiothérapie à très	
haut voltage dans les épithéliomas de l'amygdale	1
Amygdalectomie dans les néphrites. — Indications	1
Anastomoses artério-veineuses	2
Anesthésie en circuit fermé par l'éther divinylique. Proust (G.) et Clin (R.)	4
Anesthésie locale. — Tête et cou	7
Anesthésie. — Voir Neuroleptanalgésie.	
Anesthésie. — Voir Intubation trachéale.	
Anesthésie. — Voir Intubation.	
Anévrysme traumatique de l'artère temporale. Morand (R.), Chaperon (Ch.) et	
Imbert (Mme MC.)	6
Angiome du cayum. Bourdial (J.), Vergnon (L.) et Flieder (J.)	2
Antibiothérapie. — Otites chroniques d'emblée par (—) mal conduite. Sergent (Hé),	,
Berëzin (A.) et Poulain (H.)	8
Antro-atticites subaiguës du nourrisson. Sergent (H.), Poncet (E.), Berezin (A.), Roul-	
leau (P.), Doncieux (D.), Hosxe (G.) et Petit (B.)	
Aplasies mineures. Absence congénitale de fenêtre ronde dans certaines (). Ombre-	1
danne (M)	•
Apophyse styloïde. — Une anomalie morphologique inhabituelle de (—) de l'os tem-	
poral	1
Artère temporale. — Anévrysme traumatique de (l'—). Morand (R.), Chaperon (Ch.)	
et Imbert (Mme MC.)	4
Articulation temporo-maxillaire Pathologie de (l'-). Muler (H.), Cotin (G.) et	
Roulleau (P.)	
Audiométrie. — La surdité du nouveau-né et de la première enfance. Réflexe oculo-	
moteur par stimulation auditive associée à l'audio-électroencéphalographie	1
Audiométrie. — Voir Surdité brusque.	
Audition. — Les interventions destinées à améliorer l'audition	7
Audition dans la maladie de Ménière	(
Audition et affections protubérantielles	7

B

Bangs supersoniques. Causse (J.) et Combaldieu (R.)	419
du plancher de la (—). Paquelin (F.), Fontanel (JP.), Penther (Ph.) et Lerou-Robert. Bouche. — Cancer de la (—) dans le Sud de l'Inde	701 117
Gaillard (J.), Haguenauer (JP.) et Bouchayer (M.)	241
Bronehes. — Brûlures trachéo- (—). Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Hague- nauer (JP.) et Gale (A.).	248 255
Bruit. — Les bangs supersoniques. Causse (J.) et Combaldieu (R.) Brûlures trachéo-bronchiques. Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (JP.), Bernard (P.) et Gale (A.)	419 255
С	
Cancer ethmoïdo-maxillaire chez les ébénistes. Gignoux (M.), Martin (H.), Cajgfinger (H.),	
Hutet (B.), Calloc'h (A.) et Dumolard (P.) Cancer du plancher buccal. — Métastase cardiaque dans le septum inter-auriculoventriculaire d'un (—). Paquelin (F.), Fontanel (JP.), Penther (JP.) et Leroux-	831
Robert (J.)	701
Cancer de la muqueuse buccale dans le Sud de l'Inde Cancer de la gencive étendu à la mandibule. — Valeur pathologique des signes radiolo- giques	117
Cancers pharyngés postérieurs. — Considérations sur (—). Appaix (A.), Pech (A.), Amalric (R.) et Vidal (A.)	139
Cancer du larynx. — Le traitement du (—) en association radiochirurgicale. Cachin (Y.), Lalanne (CM.), Richard (J.) et Juillard (G.).	617
Cancer du rhino-pharynx	612 213
Cancer. — Voir Épithéliomas.	210
Cancérologie cervico-faciale. — Application de l'A.D.N. hautement polymérisé en (—).	
Villedrouin (J.) et Leroux-Robert (J.)	465
Sernicki (A.)	563 718
Cebus Capueinus. — Cartilages de l'organe voméro-nasal et du nez chez le (—). Jor- dan (J.) et Sernicki (A.).	563
Cellule myo-épithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes » des glandes salivaires.	000
De Brux (J.), Gosepath (E.) et Leroux-Robert (J.)	493
Céphalée rebelle. — Traitement d'exception d'une (—). Bouchet (JM.)	609
Charnière crânio-rachidienne. — Malformations congénitales de la (—). Apports de l'électronystagmographie. Semette (D.), Morand (R.), Andrianjatovo, Belkalia et Bochêne (W.)	779
Chien. — Greffe autologue du larynx chez le (—). Mounier-Kuhn (P.), Haguenauer (JP.)	•••
Inuyama (Y.) et Descotes (J.)	637
Chien dalmatien. — Surdité congénitale chez le (—). Bouchet (JM.)	610
Chirurgie de l'oreille. Voir Myringoplastie. Chirurgie de l'oreille. — Voir Évidement pétro-mastoïdien.	
Chirurgie de l'étrier. — Les facteurs qui influent sur les résultats éloignés de la (—).	271
Chirurgie de l'otospongiose. — Réactions vestibulaires aux manipulations peropératoires. Chirurgie de la surdité. — Montage marteau-teflon-fosse ovale, Indications et résultats.	112
Wayoff (M.) Chirurgie de la surdité. — Méningite compliquant la (—)	303 115

TARIE	ALPHABÉTIQUE	DEC	MATIÈDES
LABLE	ALPHABETIOUE	III.	MALIERES

875

Chirurgie de la surdité. — Voir Aplasies mineures.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Audition.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Chirurgie de l'étrier.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Étrier.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Fistule labyrinthique.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Néoplatine.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Otospongiose.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Strapédectomie.	
Chirurgie du vertige de Ménière par la voie de la fenêtre ovale. Greiner (GF.), Klotz (G.),	
Conraux (C.) et Dillendschneider (E.)	90
Chirurgie des paralysies faciales. Étude critique du matériel de greffe dans la ().	
Aubry (M.), Chouard (CH.) et Andrieu-Guitrancourt (J.)	481
Chirurgie des troubles de la déglutition liés à la paralysie unilatérale post-traumatique	
des quatre derniers nerfs crâniens. Aubry (M.), Degent (F.) et Bonhomme (F.)	338
Chirurgie plastique. — Le nez globuleux	109
Chirurgie plastique. — Méthode simplifiée de correction des oreilles décollées	114
Chirurgie plastique. — Traitement des amputations du pavillon de l'oreille	475
Chirurgie plastique de la tête et du cou	268
Chirurgie plastique. — Voir Comblement.	
Chirurgie plastique. — Voir Correction du menton.	
Chirurgie plastique. — Voir Face.	
Chirurgie plastique. — Voir Greffe osseuse.	
Chirurgie plastique. — Voir Greffons de Kiel.	
Chirurgie plastique. — Voir Lambeau.	
Chirurgie plastique. — Voir Nez.	
Chirurgie plastique. — Voir Réanimation.	
Chirurgie plastique. — Voir Rhinophyma.	
Chirurgie plastique. — Voir Rhinoplastie.	
Chloramphénicol. — Labyrintho-toxicité du (—) en application locale	747
Cholestéatome de l'os frontal. Pazat (P.) et Bertrand (H.)	447
Cholestéatome à tympan fermé. Berezin (A.)	812
Cholestéatome de l'oreille. — La tomographie du (—)	119
Chondrite laryngée d'origine melitococcique. Aubry (M.), Cotin (G.) et Narcy (Ph.).	340
Cochlée. — Innervation efférente de la (—) et son rôle. Gribenski (A.)	511
Cochlée. — Données histochimiques sur l'équipement enzymatique des structures de	
la (—). Schätzle (W.)	525
Cochlée. — Considération sur la modalité de formation des potentiels microphoniques	
de la (—). Lupu (Ion)	533
Comblement des dépressions résiduelles après parotidectomie par un lambeau du sterno-	
cléido-mastoïdien. — Utilisation de l'incision de Lotte. Jost (G.), Legent (F.) et Bau-	
pelot (S.)	357
Corps étrangers. — 42 cas de (—) (sangsues) au niveau du carrefour aéro-digestif.	
Aalam (D.), Khosrovi (A. H.) et Moinsadeh (N.)	705
Corps étrangers volumineux des fosses nasales, méconnus 2ans, révélés par une suppu-	
ration nasale unilatérale. Natali (R.), Mahé (E.), Rachinel (J.) et Konsens (H.)	716
Corpuscule carotidien. — Un cas de tumeur du (—). Blanchon (C.)	444
Correction du menton dans la profiloplastie	749
Cou. — Lymphographie du (—). Technique et difficultés. Chouard (CH.) et Grellet (J.).	279
Cou. — Ganglions néoplasiques apparemment non métastasiques du (—). Blavier (A.)	
et Hulet (P.)	541
Cou Fistule latérale congénitale totale du (-) chez une malade de 25 ans. Bour-	
dial (J.), Vergnon (L.) et Guérin (C.)	713
Cure de sevrage dans un service ORL. Champeau (Daniel) et Berthon (Roger)	824
Curie-puncture. — Dans le traitement de certaines localisations de tumeurs des glandes	
salivaires ou de leurs récidives. Leroux-Robert (J.)	487

Décompression du saccule se renouvelant automatiquement dans l'hydrops endolympha-	
tique. — Opération du clou	115
Andrieu-Guitrancourt (J.), Flourens (R.) et Mendras (R.)	236
mant (Y.)	851 111
	•••
В	
Électrogustométrie. — Intérêt de (—). Freyss (G.) et Lecam (D.)	351 283
Électromyographie laryngée. — Corrélations entre les renseignements fournis par (l'—) et la glottographie. Chouard (CH.), Chevrie-Muller (C.), Verdy (MF.) et Le Gué-	
rinel (J.)	391 857
Electronystagmographie. — Malformations congénitales de la charnière crânio-rachi-	
dienne. Semette (D.), Morand (R.), Andrianjatovo, Belkalia et Bochêne (W.)	779 438
Électronystagmographie. — Étude du vertige de Lermoyez. Bordes (LR.)	616
Endoscopie. — A propos des formes pseudo-néoplasiques des sténoses peptiques. Mounier-	
Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (JP.) et Bouchayer (M.)	209
Endoscopie. — Le doublé endoscopique de 700 cancers œsophagiens. Lemoine (JM.), Fauvet (J.), Chavy (A.) et Vasselin (M.)	213
Endoscopie. — Les localisations endobronchiques de la maladie de Hodgkin. Mounier-	210
Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (JP.) et Bouchayer (M.) Endoscopie. — Traitement sous (—) des diverticules de Zenker. Bourdial (J.) et Lalle-	241
mant (Y.)	851
Endoscopie. — Œsophagoscope à fibres de verre. Housset (Pierre) et Debray (Charles)	217
Endoscopie. — La Transconioscopie. Nouvelle méthode (d'—) laryngée	115 833
Enfant. — Sarcomes de l'oreille moyenne chez (l'—). Piquet (JJ.), Deguine (C.), Massol (P.), Decherf (J.) et Decroix (G.).	317
Enfant. — Tumeurs de la parotide et de la région parotidienne chez (l'—). Leroux-	01.
Robert (J.) et Pelsch (Ph.)	599
Enfant. — Polychondrite chronique atrophiante chez un (—). Berézin (A.) et Guy- Grand (Mme)	795
Enfant. — Voir Adéno-phlegmon. Front sound — Néassaité d'une éducation présent de (l') Dialour (D.) et Vallet (M.)	344
Enfant sourd. — Nécessité d'une éducation précoce de (l'—). Pialoux (P.) et Vallat (M.). Épithéliomas de la base de la langue. — Dix ans de traitement. Paquelin (F.), Elbaz (P.)	
et Leroux-Robert (J.)	629
Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.)	697
Épithéliomas du sinus piriforme. — Bilan et perspectives du traitement. Cachin (Y.),	
Lalanne (CM.), Vandenbrouck (C.), Richard (J.) et Juillard (G.)	771 477
Epithéliomas spino-cellulaires de la lèvre supérieure. — Etude clinique et thérapeutique. Épreuve calorique dans la maladie de Ménière	117
Ether divinylique. — Anesthésie en circuit fermé par (l'—). Proust (G.) et Clin (R.)	473
Ethmolde. — Cancer (—) (—) maxillaire chez les ébénistes. Gignoux (M.), Martin (H.),	
Cajgfinger (H.), Hutet (B.), Calloc'h et Dumolard (P.)	831
Etrier. — Blessure de la platine de (l'—). Sudaka (Jean)	463 816
Étrier. — Présentation d'un nouveau piston de carbone pour la chirurgie de (l'—). Beré-	
zin (A.) et Cauville (R.)	818
Etude anatomo-radiologique de la citerne ponto-cérébelleuse par pneumo-tomographies	452
à balayage kypocycloïde. Pertuiset (B.), Metzger (J.) et Semette (D.)	402
centré sur le pédicule temporal superficiel. Jest (G.) et Husson (Y.)	348

F

Face. — Blessures de la (—) par accidents d'automobile	475
Fenêtre ovale. — Variations anatomiques dans la région de la (—)	476
Fibromes naso-pharyngiens. — Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.).	655
Fistule labyrinthique et chirurgie platinaire. Martin (H.), Gignoux (M.) et Cajgfinger (H.).	96
Fistule œsophago-aérienne. Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (JP.) et	-
Jacquemard (C.)	258
Fistule latérale congénitale totale du cou chez une malade de 25 ans. Bourdial (J.), Ver-	
gnon (L.) et Guérin (C.)	713
Fistules temporo-nasales. — Contribution à l'étude des liquorrhées cérébro-spinales	477
Fracture. — Luxation du rachis cervical : intervention. Bourdial (J.), Vergnon (L.) et	
Prache (H.)	710
Fracture du squelette facial. — L'ostéosynthèse dans les (—)	107
Fractures de l'orbite	119
G	
Ganglions néoplasiques apparemment non métastasiques du cou. Blavier $(A.)$ et $Hulet(P.)$.	541
Glandes salivaires. — La cellule myo-épithéliale et l'histogénèse des « tumeurs mixtes »	
des (-). De Brux (J.), Gosepath (E.) et Leroux-Robert (J.)	493
Glandes salivaires. — La curie-puncture dans le traitement de certaines localisations de	
tumeurs des () ou de leurs récidives. Leroux-Robert (J.)	487
Glottographie. — Corrélations entre les renseignements fournis par l'électromyographie	
laryngée et la (). Chouard (CH.), Chevrie-Muller (C.), Verdy (MF.) et Le Gué-	
rinel	391
Greffe autologue du larynx chez le chien. Mounier-Kuhn (P.), Haguenauer (JP.),	
Inuyama (Y.), et Descotes (J.)	637
Greffons de Kiel. — Utilisation de l'os sec déprotéiné d'origine animale	748
Greffe osseuse. — Nouveau procédé de (—) dans le traitement des ensellures nasales.	
Sénéchal (Gilbert)	605
н	
•	
Histochimie. — Données (d'—) sur l'équipement enzymatique des structures cochléaires.	
Schatzle (W.)	525
Hypertension intracrânienne et surdité de perception	476
Hypoesthésie du conduit auditif externe	745
I	
Indomnication Tour (d') d'une surdité professionnelle Mounies Pube (D.) et Mon	
Indemnisation. — Taux (d'—) d'une surdité professionnelle. Mounier-Kuhn (P.) et Mor-	505
gon (A.)	303
dial (J.), Debain (JJ.), Choppy (E.) et Filou (M.).	720
Innervation efférente de la cochlée et son rôle. Gribenski (A.).	511
Intubation enerente de la cochie et son role. Gribenski (A.). Intubation trachéale prolongée. — Quelques incidents et accidents de (l'—). Debain (JJ.),	011
Le Brigand (H.), Binet (JP.), Pottemain (M.), Freyss (G.) et Bonhomme (F.)	379
Intubation naso-trachéale en chirurgie de la tête et du cou. — Intubation à l'aveugle	019
chez un malade conscient.	743
CHEZ UII III III III III III II II II II II	743
K	

Kyste de la première fente branchiale. Goddé (C.), Jacques (A.) et Varret (D.). 427

L

Labyrinthisations dans la chirurgie de l'Otospongiose. $Causse\ (J.),\ Bel\ (J.)$ et $Tapon\ (J.)$. Labyrintho-toxicité du chloramphénicol en application locale	35 747
Lambeau lingual. — Utilisation d'un (—) dans le traitement des pertes de substance de	740
la joue au cours de la chirurgie cancérologique	748 750
Langue. — Dix ans de traitement des épithéliomas de la base de la (—). Paquelin (F.), Elbaz (P.) et Leroux-Robert (J.).	629
Larynx. — Le traitement du cancer du (—) en association radio-chirurgicale. Cachin (Y.), Lalanne (CM.), Richard (J.) et Juillard (G.)	617
 Larynx. — Un cas très rare de tumeur du (—). Azevedo-Gamas (A.) et Gloor (F.). Larynx. — Chondrite du (—) d'origine melitococcique. Aubry (M.), Cotin (G.) et Narcy (Ph.). 	340
Larynx. — Leishmaniose du (—). <i>Pazal (P.)</i> , <i>Larribaud</i> , <i>Bertrand (H.)</i> et <i>Discamps</i> Larynx. — Localisation au (—) de la neurofibromatose de Recklinghausen. <i>Gignoux (M.)</i> ,	432
Jeune (M.), Martin (G.), Cajgfinger (H.) et Bucher (JP.). Larynx. — Les manifestations au niveau du (—) de la myasthènie. A propos d'un cas	81
avec atteinte des dilatateurs de la glotte. Debain (JJ.), Lebrigand (H.) et Freyss (G.). Larynx. — Greffe autologue du (—) chez le chien. Mounier-Kuhn (P.), Haguenauer (JP.), Inuyama (Y.) et Descotes (J.).	273 637
Larynx. — Électro-myographie du (—). Étude critique des différentes techniques. Cathala (HP.), Chouard (CH.), Le Guérinel (J.) et Verdy (MF.).	283
Larynx. — Électromyographie du (—). Larynx. — Voir Verrue épineuse.	857
Laryngites chroniques. — Étude anatomo-clinique et histologique. Évaluation de la	959
laryngoscopie en suspension	858 432
Lésion unilatérale du vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique. Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.).	131
Lèvre supérieure. — Épithéliomas spino-cellulaires de la (—). Étude clinique et théra-	
peutique	477
Liquides labyrinthiques. — Composition chimique des (—)	614 279
Lymphographie cervicale. — Technique et difficultés. Chouard (CH.) et Grellet (J.). Lymphographie cervicale	859
Lymphome trachéal. — Grimaud (R.) et Parache (RM.)	251
M	
Maladie de Hodgkin. — Les localisations endo-bronchiques de la (—). Mounier-Kuhn (P.),	
Gaillard (J.), Haguenauer (JP.) et Bouchayer (M.)	241 801
Maladie de Lermoyez. — Un cas traité par la Raubasine. Alavoine (J.). Maladie de Ménière. — Le traitement chirurgical de la (—) par la voie de la fenètre ovale. Greiner (GF.), Klotz (G.), Conraux (C.) et Dillendschneider (E.)	90
Maladie de Ménière guérie par ultra-sons. — Debain (JJ.) et Sarfati (W.)	589
Maladie de Ménière. — Épreuve calorique dans la (—)	117
Maladie de Ménière. — Audition dans la (—). Maladie de Ménière. — L'application d'ultra-sons au niveau de la fenêtre ovale dans le	613 272
maladie de Paget. — Le diagnostic clinique de la (—) dans l'os temporal	270
Maladie de Wegener. — Forme respiratoire pure de la (—). Lemoyne (J.), Duperrat (B.) et Noury (JY.).	177
Malformations congénitales de la charnière crânio-rachidienne. — Apports de l'électro-	
nystagmographie. Semette (D.), Morand (R.), Andrianjatovo, Belkalia et Bochêne (W.).	779
Mastoïde. — Pneumatisation de la (—)	616
Maxillaire supérieur. — Adamantinomes du (—). Poncet (Paul)	677
Maxillaire. — Plasmocytome du (—) intéressant le sinus maxillaire droit et le nez. Romitan (E.) et Romitan (R.)	415

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES	879
Maxillaire. — Cancer ethmoïdo (—) chez les ébénistes. Gignoux (M.), Martin (H.), Caigfinger (H.), Hulet (B.), Calloc'h et Dumolard (P.)	831
	118
Maxillaire. — Myxome du (—)	750
Médiastinoscopie. — Palva (T.), Palva (A.) et Karja (J.)	551
Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Natali (R.), Mahé (E.), Konsens (H.) et Miroux (M.)	714
Melitococcie. — Chondrite du larynx par (—). Aubry (M.), Colin (G.) et Narcy (Ph.).	340
Méningite compliquant la chirurgie de l'étrier	115
Méningo-encéphalocèles antérieurs. — Andrianjalovo (J.) et Pialoux (P.)	687
buccal. Paquelin (F.), Fontanel (JP.), Penther (Ph.) et Leroux-Robert (J.)	701
Microlaryngoscopie et microchirurgie endo-laryngée	752
Montage marteau-téflon-fosse ovale. — Indications et résultats. Wayoff (M.)	303
Mucoviscidose avec prédominance des manifestations sinusiennes. Sergent (A.), Beré-	821
zin (A.), Haye (F.) et Poulain (H.)	745
Muqueuse nasale. — Contribution à l'étude de l'activité sécrétoire de la (—)	861
Myasthénie. — Les manifestations laryngées de la (—). A propos d'un cas avec atteinte	001
des dilatateurs de la glotte. Debain (JJ.), Lebrigand (H.) et Freyss (G.)	273
Myoclonie isolée du voile du palais d'origine psychogénique provoquant un acouphène	
	614
objectif	309
perforations. Gaston (Alain)	435
Myxome du maxillaire	118
N	
Nécrologie. F. Baclesse (1896-1967). Labayle (J.)	190
Nécrologie, Professeur Frenzel, Piquet (J.)	
	603
Néoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie, Prades (J.)	603 101
Néoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie. Prades (J.)	
Néophitine de pellicule de téilon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.)	101
Neoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guitran-	101 113 839
Néoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.).	101 113
Néophities. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-	101 113 839 741
Néoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guitrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Fairre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccour-	101 113 839 741 131
Neoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guitrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.)	101 113 839 741
 Néophites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Néfhrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.) Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Ber- 	101 113 839 741 131 21
Néophites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guitrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Alègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neurofibromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.),	101 113 839 741 131 21 839
 Néophites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faire (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.) Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neurofloromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Cajgfinger (H.) et Bucher (JP.). 	101 113 839 741 131 21
 Néophites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Néfhrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neurofibromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). 	101 113 839 741 131 21 839 81
 Néophites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faire (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.) Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neurofloromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Cajgfinger (H.) et Bucher (JP.). 	101 113 839 741 131 21 839 81 833
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neurofloromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romilan (E.) et Romitan (R.)	101 113 839 741 131 21 839 81 833 836 415
 Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neuroflbromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romilan (E.) et Romilan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez 	101 113 839 741 131 21 839 81 833 836 415 591
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neurolbromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Cajgfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.), et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.).	101 113 839 741 131 21 839 81 833 836 415
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neuroflbromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Cajgfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.). Nez. — Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire.	101 113 839 741 131 21 839 81 838 836 415 591 655
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guitrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Fairre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neurofibromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.). Nez. — Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Nez. — Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire.	101 113 839 741 131 21 839 81 833 836 415 591
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neurofloromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romilan (E.) et Romilan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.). Nez. — Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Natalii (R.), Mahé (E.), Konsens (H.) et Miroux (M.). Nez. — Volumineux corps étrangers du plancher des fosses nasales, méconnus 2 ans, révé-	101 113 839 741 131 21 839 81 838 836 415 591 655
Neophities. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.) Neuroflbromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Cajgfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.), et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.). Nez. — Wélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Natali (R.), Mahé (E.), Konsens (H.) et Miroux (M.). Nez. — Volumineux corps étrangers du plancher des fosses nasales, méconnus 2 ans, révélés par une suppuration nasale unilatérale. Natali (R.), Mahé (E.), Rachinel (J.) et	101 113 839 741 131 21 839 81 838 846 591 655
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Fairer (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neuroflbromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.). Nez. — Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Natali (R.), Mahé (E.), Konsens (H.) et Miroux (M.). Nez. — Volumineux corps étrangers du plancher des fosses nasales, méconnus 2 ans, révélés par une suppuration nasale unilatérale. Natali (R.), Mahé (E.), Rachinel (J.) et Konsens (H.).	101 113 839 741 131 21 839 81 838 836 415 591 655
 Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guilrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neurofibromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Pélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Natali (R.), Mahé (E.), Konsens (H.) et Miroux (M.). Nez. — Volumineux corps étrangers du plancher des fosses nasales, méconnus 2 ans, révélés par une suppuration nasale unilatérale. Natali (R.), Mahé (E.), Rachinel (J.) et Konsens (H.). Nez. — Cartilages de l'organe voméro-nasal et du (—) chez le Cebus capucinus. Jordan (J.) Nez. — Cartilages de l'organe voméro-nasal et du (—) chez le Cebus capucinus. Jordan (J.) 	101 113 839 741 131 21 839 81 833 836 415 591 655
Neoplatine de pellicule de téllon dans la stapédectomie. Prades (J.) Néphrites. — Indication de l'Amygdalectomie dans les (—). Nerf facial. — Neurinome du (—) dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Nerf récurrent. — Remarquable régénération du (—) après réparation. Andrieu-Guilrancourt (J.). Nerf vago-spinal. — Paralysie œsophago-gastrique par lésion unilatérale du (—). Mounier-Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Fairer (A.). Neurinomes du plexus brachial et du plexus cervical. André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.). Neurinome du nerf facial dans la caisse du tympan. Martin (H.), Gignoux (M.) et Bernard (Ph.). Neuroflbromatose de Recklinghausen. — Localisation laryngée de la (—). Gignoux (M.), Jeune (M.), Martin (G.), Caigfinger (H.) et Bucher (JP.). Neuroleptanalgésie en endoscopie ORL. Grimaud (R.) et Choffat (P.). Neuroleptanalgésie pour œsophagoscopies. Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Joubaud (A.). Nez. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire et le (—). Romitan (E.) et Romitan (R.). Nez. — Papillome des fosses nasales. Villar Suarez Nez. — Fibromes naso-pharingiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.). Nez. — Mélanome malin des fosses nasales associé à un volumineux nævus pigmentaire. Natali (R.), Mahé (E.), Konsens (H.) et Miroux (M.). Nez. — Volumineux corps étrangers du plancher des fosses nasales, méconnus 2 ans, révélés par une suppuration nasale unilatérale. Natali (R.), Mahé (E.), Rachinel (J.) et Konsens (H.).	101 113 839 741 131 21 839 81 833 836 415 591 655

Nez. — Reconstruction de l'aile du (—) par lambeau pédiculé	744
Nez. — Traitement des fractures comminutives avec enfoncement de la pyramide du (—).	476
Nez globuleux	109
Nez. — Contribution à l'étude de l'activité sécrétoire de la muqueuse nasale	861
Nourrisson Les antro-atticites subaigues du (-). Sergent (H.), Poncet (E.), Beré-	
zin (A.), Roulleau (P.), Doncieux (D.), Hosxe (G.) et Petit (B.)	29
Nystagmographie. — Étude de la secousse lente et des mouvements toniques par (—) à courant continu. Greiner (GF.), Conraux (C.), Collard (M.) et Garcia Soto (N.)	293
Nytagmus optocinétique en oto-neurologie. Maspétiol (R.), Semelle (D.) et Jakowska-	200
Hedemann	5
Nystagmus optocinétique. Maspétiol (R.), Semette (D.), Belkahia (Ali) et Adrianjatovo.	457
0	
Odorat. — Effets sur (l'—) des résections sous-muqueuses de cloison et des rhinoplasties.	748
Esophage. — Le doublé endoscopique de 700 cancers de (l'—). Lemcine (JM.), Fau-	
vet (J.), Chavy (A.) et Vasselin (M.)	213
Esophage. — Tumeur angiomateuse intra-murale et pédiculée du tiers supérieur de (l'—).	
A propos d'un cas. Piaget (F.), Gros (JC.) et Junien Lavillauroy-Dufour	229
Esophage. — Lésion unitatérale du vago-spinal. Paralysie œsophago-gastrique. Mounier-	
Kuhn (P.), Allègre (G.), Charachon (R.) et Faivre (A.)	131
Esophage. — Fistule de (l'—) aérien. Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haque-	
nauer (JP.) et Jacquemard (C.)	258
Esophage. — A propos d'un cas de diverticule pharyngo-œsophagien. Andrieu-Guitran-	
court (JB.) et Andrieu-Guitrancourt (J.), Flourens (R.) et Mendras (R.)	236
Esophage. — Sondes dilatatrices pour sténose de (l'—). Desnos (J.) et Morand (G.).	78
Esophage. — Les effets de la dilatation de (l'—) par voie rétrograde dans le traitement des sténoses corrosives, <i>Savie (D.)</i> et <i>Spalajkovie (M.)</i>	245
Esophage. — Sténose cicatricielle de (l'—) par brûlure alimentaire. Lallemant (Y.) et	
Vergnon (L.)	730
Esophagite par déglutition de Paraquat. Desnos (J.)	828
Esophagoscope à fibres de verre. Housset (Pierre) et Debray (Charles)	217
Esophagoscopie. — Neuroleptanalgésie pour (—). Lallemant (Y.) Vergnon (L.) et Jou-	836
baud (A.)	119
Orbite. — Fracture de (l'—)	113
oculaire	119
Orbite. — Importance de la tomographie dans le diagnostic des fractures isolées de (l'—)	110
sans rupture du cadre orbitaire	120
Dreille moyenne. — Sarcomes de (l'—) chez l'enfant. Piquet (JJ.), Deguine (C.), Mas-	120
sol (P.), Decher (J.) et Decroix (G.)	317
Oreille, — Périchondrite de (l'—), Rudert (H.) et Federspil (P.)	403
Dreille. — Aspects actuels de la tuberculose de (l'—). Pialoux (P.), Legent (F.) et Prache.	585
Oreille. — Abcès du cervelet d'origine otitique : exitus. Bourdial (J.), Lallemant (Y.),	000
Vergnon (L.) et Prache (H.)	710
Oreille. — Traitement des amputations du pavillon de (l'—)	475
Oreille de catcheur	475
Oreilles décollées. — Méthode simplifiée de correction	114
Otites chroniques d'emblée par antibiothérapie mal conduite. Sergent (H.), Berézin (A.)	
et Poulain (H.)	815
Otites chroniques. — Traitement des (—) à tympan fermé, Sudaka (Jean)	458
Otites séreuses. — Le drainage des (—) par des cathéters en téflon	111
Otites séreuses ou otites moyennes à tympan fermé avec épanchement non purulent	108
Otologie. — Doit-elle devenir une spécialité exclusive ?	271
Oto-Neurologie. — L'etude du nystagmus optocinétique en (). Maspétiol (R.),	
Semette (D.) et Hedemann-Jakowska	5
Oto-Neurologie. — Étude de la secousse lente et des mouvements toniques par nystagmo-	
graphie à courant continu. Greiner (GF.), Conraux (C.), Collard (M.) et Garcia	
Solo (N.)	293
Oto-Neurologie. — Comportement de l'appareil vestibulaire dans les syndromes post-	200
commotionnels cérébroux	114

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES	881
Oto-Neurologie. — Voir Électronystagmographie.	
Oto-Neurologie. — Voir Nystagmus. Oto-Rhino-Laryngologie. — Problème actuel de (l')	107
Otospongiose. — Problème des labyrinthisations dans la chirurgie de (—). Causse (J.),	107
Bel (J.) et Tapon (J.)	35
Otospongioses. — Classification des (—) et des résultats opératoires. Danic (Jean) et	205
Elbaz (Pierre)	325 440
Otospongioses « traumatiques ». — Sudaka (Jean)	461
Otospongiose. — Microscopie et diffraction électroniques de l'otospongiose. Frank (Robert),	4.50
Klotz (Gilbert) et Höhling (Hans-Jürgen)	159
lique	478
Otospongiose histologique. — La Fréquence de (l'—)	110
Os frontal. — Cholestéatome de (l'—). Pazal (P.) et Bertrand(H.)	748
Ostéosynthèse dans les fractures du squelette facial	107
•	
Papillome corné ou verrue épineuse de la corde vocale, Terracol (J.)	387
Papillome des fosses nasales. Villar Suarez	591
Paralysie unilatérale des quatre derniers nerfs crâniens. — Le traitement chirurgical des troubles de la déglutition liés à la paralysie. (—). Aubry (M.), Legent (F.)	
et Bonhomme (F.)	338
Paralysies faciales. — Étude critique du matériel de greffe dans la chirurgie des (—).	
Aubry (M.), Chouard (CH.) et Andrieu-Guitrancourt (J.)	481 613
Paralysies faciales	111
Paralysies faciales	748
Parotide. — Tumeurs de la (—) et de la région parotidienne chez l'enfant. Leroux-Robert (J.) et Pelsch (Ph.)	599
Parotide. — Tumeurs dites mixtes de la (—). Leroux-Robert (J.)	753
Parotidectomie. — Le comblement des dépressions résiduelles après (—) par un lambeau	
du sterno-cléido-mastoïdien. Utilisation de l'incision de Lotte. Jost (G.), Legent (F.)	357
et Baupelot (S.)	61
Pathologie auriculaire des plongeurs	109
Pédiatrie. — Traité de (—)	751 403
Pérlymphe. — Études expérimentales sur l'origine et les échanges de la périlymphe	116
Pharynx. — Considérations sur les cancers du (—). Appaix (A.), Pech (A.), Amalric (R.)	
et Vidal (A.)	139
court (JB.) et Andrieu-Guitrancourt (J.), Flourens (R.) et Mendras (R.)	236
Pharynx. — Fibromes naso-pharyngiens. Appaix (A.), Pech (A.) et Vidal (A.)	655
Pharynx. — Voir Adéno-phlegmon.	
Pharyngostomes. — Fermeture des (—) par le lambeau bi-pédiculé de L. Dufourmentel. Aubry (M.), Jost (G.) et Chouard (CH.)	845
Physiologie olfactive. — Théorie et expérimentation	112
Plasmocytome du maxillaire intéressant le sinus maxillaire droit et le nez. — Romitan (E.)	***
et Romitan (R.)	415
Laccourreye (H.) et Andrieu-Guitrancourt (J.)	21
Plongeurs. — La Pathologie auriculaire des (—)	109
Polychondrite chronique atrophiante chez un enfant. — A propos d'un cas. Berézin (A.) et Guy-Grand (Mme)	795
Potentiels microphoniques cochléaires. — Considérations sur la modalité de formation	100
des (-). Lupu (Ion)	533
Problèmes actuels d'Oto-Rhino-Laryngologie	107

Propagation endocrànienne des tumeurs malignes de la région temporo-frontale. Tchédo- mir (Ilitch et Milutinovitch (S.)	75
Pneumo sinus dilatans. — Bourdial (J.), Lallemant (Y.), Vergnon (L.) et Flieder (J.).	726
R	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
 Rachis cervical. — Fracture-luxation du (—). Bourdial (J.), Vergnon (L.) et Prache (H.). Radiologie. — Quelques aspects du diagnostic radiologique des processus expansifs intraspénoïdaux. Pialoux (P.), Legent (F.) et Dulac (GL.)	710 341
Radiologie. — Étude anatomo-radiologique de la citerne ponto-cérébelleuse par pneumo- tomographies à balayage hypocycloide. Perluiser (B.), Metzger (J.) et Semelle (D.).	452
Radiothérapie. — Trois cas de tumeurs du glomus jugulaire traités par (—). Bourdial (J.),	711
Vergnon (L.) et Rachinel (J.)	711
Réanimation dans le ptosis et la paralysie faciale	748
Rhinite atrophique. — La muqueuse nasale au cours de la (—)	745
Rhinolalies. — Traitement chirurgical des (—) ouvertes après amygdalo-adénoïdectomie. Rhinopharynx. — Moulage au silastic d'une tumeur du (—) au cours d'un traitement	120
radiothérapique	118
Rhino-pharynx. — Cancer du (—)	612
Rhinophyma. — Traitement chirurgical du (—). Dufourmentel (C.), Mouly (R.),	795
Préaux (J.), Texier (M.), et Gollib (O. A.)	735 748
Rhinoplastie. — Résection des cartilages triangulaires et alaires	114
Risques opératoires en ORL	861
S	
Sarbacane. — Un jeu dangereux. Autier (C.)	806
Sarcomes de l'oreille moyenne chez l'enfant. Piquet (JJ.), Deguine (C.), Massol (P.),	000
Decherf (J.) et Decroix (G.)	317
Sinusites frontales chroniques. — Discussion sur quelques points de technique chirurgicale dans le traitement des (—). Lemoyne (J.), Fleury (P.) et Thibaut (B.)	121
Sinus maxillaire. — Plasmocytome du maxillaire intéressant le (—) et le nez. Romitan (E.)	415
et Romitan $(R.)$. Sinus. — Pneumo $(-)$ $(-)$ dilatans. Bourdial $(J.)$, Lallemant $(Y.)$, Vergnon $(L.)$ et	415 726
Flieder (J.). Sinus. — Mucoviscidose avec prédominance des manifestations aux (—). Sergent (A.),	120
Berézin (A.), Haye (F.) et Poulain (H.)	821
Sinus piriforme. — Bilan et perspectives du traitement des épithéliomas du (—). Cachin (Y.), Lalanne (CM.), Vandenbrouck (C.), Richard (J.) et Juillard (G.).	753
Sinusites. — Données récentes dans la thérapeutique des (). Alavoine (J.) et Le	
Treut (A.)	199
Sondes dilatatrices pour sténose œsophagienne. Desnos (J.) et Morand (G.)	78
Sphénoïde. — Quelques aspects du diagnostic radiologique des proc essus expansifs intra- sphénoïdaux, <i>Pialoux (P.)</i> , <i>Legent (F.)</i> et <i>Dulac (GL.)</i>	341
Stapédectomie. — Granulome après (—)	615
Sténose congénitale de la bronche souche droite. (A propos du cas.) Piaget (F.), Barrié (J.),	010
Gros (JC.) et Reichnercker (M.)	248
Sténoses corrosives de l'œsophage. — Les effets de la dilatation de l'œsophage par voie	
rétrograde dans le traitement des (—). Savic (D.) et Spalajkovic (M.)	245
Sténose œsophagienne cicatricielle par brûlure alimentaire. Lallemant (Y.) et Vergnon (L.).	730
Sténoses peptiques. — A propos des formes pseudo-néoplasiques des (—). Mounier-	900
Kuhn (P.), Gaillard (J.), Haguenauer (JP.) et Bouchayer (M.)	209
nos (A.)	263
Sulfamidothérapie « semi-retard » en Oto-Rhino-Laryngologie. Orsini (PJ.)	205
Surdité brusque chez un ouvrier travaillant au marteau pneumatique. Debain (JJ.),	
Freyss (G.) et Fortin (J.)	575

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES	883
Surdité congénitale chez le chien dalmatien. Bouchet (JM.)	610
Surdité du nouveau-né et de la première enfance. — Réflexe oculo-moteur par stimulation	
auditive associé à l'audio-électro-encéphalographie	746
Surdité de perception et hypertension intra-crânienne	476
Surdité professionnelle. — Taux d'indemnisation d'une (—). Mounier-Kunh (P.) et Mor-	
gon (A)	505 409
Surdité de la syphilis congénitale. — Traitement par la prédnisone	744
Syndrome cervico-céphalique post-traumatique	859
Syphilis congénitale. — Surdité de la (—). Traitement par la prédnisone	744
Syndrome de Melkersson-Rosenthal. — Un cas opéré. Jost (G.), Legent (J.), Bohomme (F.)	
et Roulleau (P.)	355
François (J.) et Varret (D.)	428
Syndromes post-commotionnels cérébraux. — Comportement de l'appareil vestibulaire	420
dans les (—)	114
Système nerveux central	750
T	
Thyroide. — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat du tractus	
thyréoglosse. Debain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.)	697
Tomographie du cholestéatome de l'oreille	119
Trachée. — Lymphome de la (—). Grimaud (R.) et Parache (RM.)	251
Trachée. — Brûlures (—) bronchiques. Mounier-Kuhn (P.), Gaillard (J.), Hague-	255
nauer (JP.), Bernard (P.) et Gate (A.)	200
Haguenauer (JP.), Bertrand (J.) et Jacquemard (C.)	221
Trachéotomie. — La sténose trachéale après (—) à tendance récidivante chez l'enfant.	
Triglianos (A.)	263
Tractus thyréoglosse. — Épithélioma papillaire thyroïdien développé sur un reliquat	
de (—). Devain (JJ.), Beurlet (J.) et Le Guérinel (J.)	697 458
Traitement des otites chroniques à tympan fermé, Sudaka (Jean)	115
Trou déchiré postérieur. — Radiographie du (—)	119
Trou déchiré postérieur et le diagnostic radiologique précoce des tumeurs du glomus	
jugulaire	119
Tuberculose auriculaire. — Aspects actuels de la (—). Pialoux (P.), Legent (F.) et Prache.	585
Tumeur angiomateuse intra-murale et pédiculée du tiers supérieur de l'œsophage. A	000
propos d'un cas. Piaget (F.), Gros (JC.) et Junien-Lavillroy-Dufour	229 329
Tumeurs malignes. — Propagation endocrânienne des (—) de la région temporo-frontale.	323
Tchedomir (Ilitch) et Milutinovitch (S.)	57
Tumeurs des glandes salivaires La curie-puncture dans le traitement de certaines loca-	
lisations de (—) ou de leurs récidives. Leroux-Robert (J.)	487
Tumeurs de la parotide et de la région parotidienne chez l'enfant. Leroux-Robert (J.) et	
Petsch (Ph.)	599
Tumeurs mixtes. — La cellule myo-épithéliale et l'histogénèse des (—) des glandes salivaires. De Brux (J.), Gosepath (E.) et Leroux-Robert (J.)	493
Tumeurs dites mixtes (ou épithéliomas à stroma remanié) parotidiennes et non paroti-	100
diennes. Leroux-Robert (J.)	753
Tumeurs du glomus jugulaire. — Le trou déchiré postérieur et le diagnostic radiologique	
précoce des (—)	119
Tumeurs du glomus jugulaire. — Trois cas traités par radiothérapie. Bourdial (J.), Ver-	
gnon (L.) et Rachinel (J.)	711
Tumeurs du glomus carotidien. — A propos de deux observations. <i>Piaget (F.)</i> , <i>Charachon (R.)</i> , <i>Barge (M.)</i> , <i>Gros (JC.)</i> et <i>Junien-Lavillauroy (C.)</i>	181
Tumeurs du corpuscule carotidien. — Un cas. Blanchon (C.)	444
Tumeurs glomiques, hypotympanotomie et hypotympanoplastie par voie rétro-auriculaire.	742
Tumeurs de la tête et du cou Technique d'implantation per cutanée d'un fil de tan-	
tale 182 à l'ade d'une aiguille guide dans certains cas de (-)	118

U

Ultra-sons. — Maladie de Ménière guérie par (—). Debain (JJ.) et Sarjati (W.) Ultra-sons. — L'application (d'—) au niveau de la fenêtre ovale dans le traitement de la	589
maladie de Ménière	272
Ultra-sons. — Traitement par les (—) du vertige et du bourdonnement	744
v	
Vascularisation terminale en ORL	480
Verrue épineuse ou le papillome corné de la corde vocale. Terracol (J.)	387
Vertige de Lermoyez. — Étude électronystagmographique. Bordes (LR.)	438
Voile du palais. — Myoclonie isolée du () d'origine psychogénique provoquant un acou-	
phène objectif	614

Printed in France.

Le Directeur de la Publication : Michel TALAMON.